



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 1 di 12

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DEL MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

1.1 Informazioni sul prodotto

Identificazione della sostanza / del miscela: Geiger DIP

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: Per eliminare residui di adesivo e macchie di colore

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: **GEIGER Chemie GmbH**
Jahnstrasse 46
D 78234 Engen

Informazioni: Tel.: 07733/9931-0 Fax: 07733/9931-30
E-Mail: info@geiger-chemie.de

Numero telefonico di emergenza: Servizio di consultazione per sintomi da avvelenamento (Giftnotruf Berlin),
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente per la Germania: 0049 30/19240 Consulto in tedesco e inglese

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento No. 1272/2008/CE (GHS):

Liquido infiammabili, Categoria 3 - H226, Specifica organotossicità – unica esposizione, Categoria 3 – H336, Pericolo di aspirazione, Categoria 1 – H304, Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, Categoria 2 - H319, Pericolo cronico per l'ambiente acquatico, Categoria 2 – H411

Classificazione come da direttive CE 67/548/CEE o 1999/45/CE:

Indicazione di pericolo: Xn Nocivo, N Pericoloso per l'ambiente
Frase R: R10 - Infiammabile. R37 - Irritante per le vie respiratorie. R65 - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R67 - L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R51/53 - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

2.2. Elementi dell'etichetta come da regolamento n. 1272/2008/CE

Componente che determina i pericoli per l'etichettatura: **Nafta solvente, 1-metossi-2-propanolo**

Etichettatura ai sensi del regolamento n. 1272/2008/CE

Classe di rischio / categoria: Liquido infiammabili/3
Specifica organotossicità – unica esposizione/3
Pericolo di aspirazione/1
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi/2
Pericolo cronico per l'ambiente acquatico/2



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 2 di 12

Simbolo:



Avvertenza

Pericolo

Frase H:

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Frase P:

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme /superfici riscaldate – Non fumare.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P301 + P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico
P331 NON provocare il vomito.
P305+351+338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in modo corretto

2.3. Altri pericoli:

Non applicabile

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Il prodotto non è una sostanza.

3.2 Caratterizzazione chimica del prodotto:

(Preparazione): Preparato di solventi e composti aromatici

Componenti pericolosi:

Numero CAS/ Numero EINECS/ Reach:	Denominazione chimica	Concentrazione (%)	Regolamento (CE) N. 1272/2008
107-98-2 203-539-1 01-2119457435-35-xxxx	1-metossi-2- propanolo	> 20	Attenzione Flam.Liq.3 H226 STOT SE 3 H336
68439-50-9/ 932-106-6	Alcol grasso etossilato C 12-14	< 10	Pericolo Eye Dam.1 H318 Acute Tox.4 H302
64742-95-6	Nafta solvente	> 50	Pericolo



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 3 di 12

265-199-0
01-2119455851-35-0000

Flam. Liq. H226
Asp. 1 H304
SE STOT3 H335,H336
Aqu.chron.1 H411

3.3 Ulteriori informazioni

Per la dicitura delle frasi R (frasi H) di questa sezione, vedere la Sezione 16.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso:

- Informazioni generali:** In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare questa scheda di sicurezza).
- Indicazioni per il medico:** Nessuna indicazione per il medico.
- Inalazione:** Dopo l'inalazione di vapori o prodotti della decomposizione, trasportare le persone all'aria aperta. Tenere le vittime al caldo e tranquille. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale
- Contatto con la pelle:** Lavare subito abbondantemente con acqua e sapone. NON occorre ALCUN solvente o diluente. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminati. In caso di irritazione permanente della pelle, consultare un medico.
- Contatto con gli occhi:** In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tenendo le palpebre a parte (per almeno 15 minuti). Consultare un medico.
- Ingestione:** Non indurre il vomito. Consultare immediatamente il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Non ci sono dati disponibili

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Adattare all'ambiente: CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi più gravi con un getto di acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcol.

Mezzi di estinzione non idonei:

Getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Combustibile. Il prodotto non è esplosivo. Tuttavia, può formarsi una miscela esplosiva di sostanza/aria.



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 4 di 12

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

In caso di incendio, se necessario, indossare un respiratore autonomo.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali

Durante la manipolazione, osservare le prescrizioni generali per la movimentazione di prodotti chimici. Rimuovere tutte le fonti di calore. Assicurare una ventilazione adeguata. Per misure di protezione vedi sezione 7 e 8. Evitare di respirare i vapori/aerosol. Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili o esplosivi nell'aria. Rispettare i limiti di esposizione professionale.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare che il prodotto penetri nelle fognature, nei corsi d'acqua o nei terreni.

6.3 Metodi di pulizia:

Contenere e assorbire il materiale fuoriuscito con materiale assorbente non infiammabile (p. es., sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e metterlo in contenitori per lo smaltimento, in conformità alle norme di legge.
Pulire accuratamente le superfici sporche.
Smaltire il materiale contaminato come rifiuto secondo il punto 13.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni:

Per misure di protezione vedi sezione 7 e 8.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare vapori e sostanze nebulizzate.
Non fumare, bere e mangiare durante la lavorazione.
Per ulteriori informazioni vedi sezione 8.
Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili o esplosivi nell'aria e il superamento dei limiti di esposizione professionale.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

I vapori possono formare insieme all'aria una miscela esplosiva.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

Requisito dei locali di stoccaggio e dei contenitori:

Stoccare dentro ai contenitori originali ben chiusi e opportunamente etichettati. Chiudere con cura i contenitori aperti e stocarli diritti, per evitare qualsiasi fuoriuscita.
Proteggere da gelo, calore e raggi solari.



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 5 di 12

Informazioni sulle condizioni di stoccaggio:

Tenere lontano da sostanze combustibili. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Classe di stoccaggio (TRGS 510):

3 Liquidi infiammabili.

7.3. Usi finali specifici:

Per eliminare residui di adesivo e macchie di colore

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Paese	CAS-Nr.	Designazione	EINECS/ ELINCS	AGW bzw. SMW	Fattore di eccesso bzw. KZW
Germania	107-98-2	1-metossi-2-propanolo	203-539-1	100 ml/m ³ , 370 mg/m ³	2(I) 200 ml/ m ³ , 740 mg/m ³
Austria	107-98-2	1-metossi-2-propanolo	203-539-1	50 ml/m ³ , 187 mg/m ³	
Svizzera	107-98-2	1-metossi-2-propanolo	203-539-1	100 ml/m ³ , 360 mg/m ³	
Italia	107-98-2	1-metossi-2-propanolo	203-539-1	100 ml/m ³ , 375 mg/m ³	
Germania	64742-95-6	Nafta solvente	265-199-0	100 mg/m ³	2(II) 200 mg/m ³
Austria	64742-95-6	Nafta solvente	265-199-0	Non disponibile	
Svizzera	64742-95-6	Nafta solvente	265-199-0	Non disponibile	
Italia	64742-95-6	Nafta solvente	265-199-0	Non disponibile	

Nota:

KZW a breve termine (limite di esposizione a breve termine): limite da non superare per un periodo di 15 minuti (salvo diversa indicazione)

SMW Shift Average (Long Time Exposure Limit): media ponderata in base al tempo, misurata o calcolata per un periodo di riferimento di otto ore (se non diversamente specificato)

Limiti biologici:

Paese	CAS-Nr.	Désignation	EINECS/ ELINCS	BGW oder BAT	Medio
Germania	107-98-2	1-metossi-2-propanolo	203-539-1	15 mg/l	urina

Ulteriori indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici

Assicurare una ventilazione adeguata. Questo è possibile mediante aspirazione locale o scarico generale. Se tale azione risulta insufficiente a mantenere la concentrazione di vapori di solvente sotto ai limiti di esposizione professionale, occorre indossare un respiratore idoneo.

8.2. Controlli dell'esposizione



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 6 di 12

Misure di protezione e di igiene:	Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Togliersi di dosso gli indumenti e le protezioni per le mani e sciacquare/lavare anche l'interno, prima di riutilizzarli. Durante i periodi di riposo o dopo il lavoro lavare le mani. Non respirare i vapori/aerosoli. Evitare il contatto con pelle occhi e indumenti. Durante l'utilizzo, non consumare cibi e bevande, né fumare.
Protezione respiratoria:	Se la concentrazione di solvente supera i limiti di esposizione professionale, occorre indossare un respiratore idoneo a tale scopo. L'apparecchio respiratorio è necessario in luoghi di lavoro non sufficientemente ventilati e per applicazioni a spruzzo. Filtro multiplo A-P2.
Protezione delle mani:	Protezione preventiva della pelle. Protezioni per le mani resistenti ai solventi. La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego. I guanti protettivi devono rispettare le specifiche della direttiva EC 89/686/EEC e lo standard EN374. Per conoscere il tempo di rottura preciso, occorre rivolgersi al produttore delle protezioni per le mani. Dopo l'utilizzo di protezioni per le mani, usare detergenti per la pelle e prodotti cosmetici.
Protezione degli occhi:	Utilizzare occhiali ermeticamente chiusi.
Protezione del corpo:	Indumenti da lavoro con maniche lunghe. Dopo il contatto, lavare accuratamente la superficie cutanea.
Controlli dell'esposizione ambientale:	Evitare che il prodotto penetri nelle fognature, nei corsi d'acqua o nei terreni. In caso di inquinamento dell'ambiente acquatico o delle fognature, informare le autorità competenti.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Stato di aggregazione:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	aromatico

Informazioni importanti sulla tutela ambientale e umana e sulla sicurezza

Valore pH:	Tensione di vapore:
-------------------	----------------------------



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 7 di 12

7,0 DIN 38 404, C5

non ci sono dati disponibili

Variazioni di stato

Densità relativa:

ca. 0,9 g/cm³

Punto di fusione/ Intervallo di fusione:

non ci sono dati disponibili

Solubilità in acqua:

parzialmente

Punto di ebollizione/intervallo di ebollizione > 150 °C

Liposolubilità:

non ci sono dati disponibili

Punto di infiammabilità:

ca. 40 °C

Solubilità in solventi organici:

non ci sono dati disponibili

Infiammabilità:

non ci sono dati disponibili

Viscosità, Tempo di efflusso:

non ci sono dati disponibili

Pericolo di esplosione:

non ci sono dati disponibili

Densità di vapore:

non ci sono dati disponibili

Limiti di infiammabilità:

non ci sono dati disponibili

Velocità di evaporazione

non ci sono dati disponibili

Temperatura di accensione:

> 230°C

*Tenore del solvente:

97%

Proprietà ossidanti:

non ci sono dati disponibili

Contenuto di solidi:

non ci sono dati disponibili

9.2 Altre informazioni

Non sono stati rilevati ulteriori dati fisico-chimici

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Condizioni da evitare:

Nessuna, con un uso secondo le norme.

10.2 Materiali da evitare

Sostanze spontaneamente infiammabili, sostanze combustibili

10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione con uno stoccaggio e un utilizzo secondo le norme.

10.4 Reazioni pericolose:

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.5. Materiali da evitare

Ossidanti forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno, con uno stoccaggio secondo le disposizioni.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

*11.1 Esami tossicologici



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 8 di 12

Tossicità orale acuta	: 1-metossi-2-propanolo: LD50= 4016 mg/kg Alcol grasso etossilato C 12-14: LD50 > 300-2000 mg/kg Nafta solvente LD50 = 2000-5000 mg/kg
Tossicità acuta inalatoria	: 1-metossi-2-propanolo: LD50 (6h) = 27,596 mg/l Alcol grasso etossilato C 12-14: Non ci sono dati disponibili. Nafta solvente: LC0 (4h) Non ci sono dati disponibili.
Tossicità cutanea acuta	: 1-metossi-2-propanolo: LD50 > 2000 mg/kg Alcol grasso etossilato C 12-14: LD50 > 2000 mg/kg Nafta solvente: LD50 > 2000 mg/kg
Corrosione/irritazione cutanea:	Possibile assorbimento cutaneo.
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:	Effetto corrosivo per gli occhi.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie/pelle:	Nessun effetto sensibilizzante noto
Mutagenicità delle cellule germinali:	Non ci sono dati disponibili.
Cancerogenicità:	Non ci sono dati disponibili.v
Tossicità riproduttiva:	Non ci sono dati disponibili.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:	Non ci sono dati disponibili.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:	Non ci sono dati disponibili.
Pericolo in caso di aspirazione:	Non ci sono dati disponibili.

Esperienze pratiche

Un contatto prolungato o ripetuto con la cute può sgrassare eccessivamente la pelle e causare irritazioni (dermatiti).

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Tossicità per i pesci:	1-metossi-2-propanolo: LC50 (96 h)= 6812 mg/l Alcol grasso etossilato C 12-14: LC50 (96 h) > 1-10 mg/l Nafta solvente: LC 50=1-10 mg/l
Tossicità per le alghe:	1-metossi-2-propanolo: Non ci sono dati disponibili. Alcol grasso etossilato C 12-14: EC50 (73 h) > 1-10 mg/l Nafta solvente: EC 50=1-10 mg/l
Tossicità per i batteri:	1-metossi-2-propanolo: IC50 (3h): 23300 mg/l



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 9 di 12

Alcol grasso etossilato C 12-14: EC50 140 mg/l
Nafta solvente: IC50: 50-100 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità:	Non ci sono dati disponibili.
12.3. Potenziale di bioaccumulo:	Non ci sono dati disponibili.
12.4. Mobilità	Non ci sono dati disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB:	Non ci sono dati disponibili
12.6. Altri effetti avversi	In caso di corretta conservazione e l'uso, nessun effetto pericoloso per l'ambiente si aspetta.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti:

Prodotto:	L'utilizzatore è responsabile della corretta codifica e indicazione dei rifiuti accumulati.
Imballaggio:	Gli imballi senza residui vengono riutilizzati attraverso i sistemi di smaltimento.
Codici CER per il prodotto inutilizzato:	140603 altri solventi e miscele di solventi (AVV e 2000/532/CE)

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO



ADR / RID

14.1 Numero ONU:	UN 1268
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:	DISTILLATI DI PETROLIO N.A.S. (Nafta (petrolio))
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:	3
14.4. Gruppo d'imballaggio:	III
14.5. Pericoli per l'ambiente:	Nessuna etichettatura
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Vedi Sezione 6-8.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC:	La consegna viene effettuata esclusivamente in appositi imballi consentiti in materia di legislazioni sui trasporti
14.8 Codice di restrizione in galleria:	D/E



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 10 di 12

14.9 Limiti quantitativi:

Ogni imballo interno da 5 l, secondo LQ7

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Altre disposizioni UE

Direttiva sui biocidi (98/8/CE): Non applicabile

Numero di registrazione
BAuA: Non applicabile

Regolamento CE sui
detergenti (648/2004):

Componenti:

< 5 % tensioattivi non ionici

> 30 % idrocarburi aromatici

Il tensioattivo contenuto in questo preparato, soddisfa le condizioni di biodegradabilità, in conformità al regolamento sui detergenti.

Direttiva 1999/13/CE

Contenuto di COV: 97% (873 g/l), di cui idrocarburi aromatici 77,6% (698 g/l)

Direttiva 94/69/CE (21 ° ATP)

Il contenuto di benzene della materia prima nafta solvente, è inferiore allo 0,1%. Si applica la Nota P. Classificazione ed etichettatura come cancerogeno (R45) non necessarie

Normative nazionali

Classe di pericolosità (WGK,
regolamento tedesco, classificazione
propria):

2 - pericoloso per l'acqua
Classificazione secondo VwVwS (**AwSV**)

GISBAU:

Nessuna assegnazione possibile.

Altre disposizioni:

Restrizioni occupazionali (JArbSchG, MuSchRiv –
Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzrichtlinienverordnung
) , regolamento sulle sostanze pericolose, TRGSen (*Technische
Regeln zur Gefahrstoffverordnung*), legge sull'uso e sulla
protezione delle acque WHG (*Wasserhaushaltsgesetz*)

**15.2. Valutazione della sicurezza
chimica:**

Il prodotto non è stata sottoposta ad alcuna valutazione sulla
sicurezza.

16. ALTRE INFORMAZIONI

La dicitura delle frasi R/ frasi H è riportata alla Sezione 3:

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 11 di 12

EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Altre informazioni

Fino alla vendita delle nostre scorte di magazzino, è possibile applicare temporaneamente sugli imballi un'etichettatura differente rispetto alla scheda di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio arrecato.

Scheda di sicurezza riveduta e corretta in data: 08.10.2018

Le modifiche alla versione precedente sono contrassegnate in **grigio**

Restrizione raccomandata dell'applicazione: Impiego di persone qualificate.

Fonti dei dati più importanti per la stesura della presente scheda di sicurezza: I dati dei componenti pericolosi sono stati desunti dall'ultima versione vigente delle relative schede di sicurezza del fornitore primario.

Le indicazioni riportate in questa scheda di sicurezza sono conformi al nostro stato attuale delle conoscenze e soddisfano la legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro degli utilizzatori sfuggono tuttavia alla nostra conoscenza e al nostro controllo. L'utilizzatore è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. Le indicazioni riportate in questa scheda di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza del nostro prodotto e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto medesimo.

Abbreviazioni e acronimi

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

AGW Valore limite presso la postazione di lavoro

ATE Stima della tossicità acuta

AwSV Ordinanza relativa ad impianti per la gestione di sostanze pericolose per le acque

BAT Valore di tolleranza delle sostanze di lavoro biologiche

BGW Valore limite biologico

CAS Chemical Abstracts Service (Banca dati contenente dati sulle sostanze chimiche e relativo numero identificativo univoco, il numero del registro CAS)

Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (cancerogeno, mutageno, reprotossico)

EC50/ED50 Concentrazione/dose mediana efficace

N. CE I numeri CE rappresentano un'importante classificazione definita dalla normativa europea sulle sostanze chimiche

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Lista europea delle sostanze chimiche notificate)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche concepito dalle Nazioni Unite)

GISBAU Sistema informativo delle sostanze pericolose del BG BAU (ente analogo all'INAIL)

GÖG Gesundheit Österreich GmbH

Codice IBC L'International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk (codice IBC) è una norma di sicurezza per il trasporto di sostanze chimiche pericolose e liquidi tossici alla rinfusa su navi.

N. indice Il numero indice è il numero identificativo della sostanza secondo l'Allegato VI parte 3 del Regolamento (CE) 1272/2008



UE – SCHEDA DI SICUREZZA

Conforme al regolamento CE 1907/2006/CE

Nome commerciale : **GEIGER DIP**

Data di stampa: 11.03.19 data di revisione: 08.10.2018 Versione: 05 (sostituisce la versione 04 di 16.09.2015) 12 di 12

KZW Valore limite di esposizione a breve termine

LC/LD50 Concentrazione/dose letale mediana

LGK Classe di stoccaggio secondo la TRGS 510, Germania

MARPOL Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (abbr. di "MarinePollutant")

ppm parts per million (parti per milione)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

SMW Valore medio per turno

TRGS Norme tecniche per le sostanze pericolose (Germania)

TRGS 900 Valori limite presso la postazione di lavoro (TRGS 900)

TRGS 903 Valori limite biologici (TRGS 903)

VOC Volatile Organic Compounds (COV composti organici volatili)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistenti e bioaccumulabili)