Geiger Chemie GmbH Jahnstraße 46 78234 Engen www.geiger-chemie.de Telefono (07733) 99 31-0 Fax (07733) 99 31- 30

e-mail: info@geiger-chemie.de



## Stop alla muffa

Disinfettante contro la formazione di muffa, muschio e alghe su pavimenti, locali sanitari e su fondi minerali quali mattoni, calcestruzzo, intonaco, facciate e pietre tombali

Campo d'impiego: Elimina la muffa, soprattutto lo strato di colore verde o grigio, da facciate

di edifici, tetti, steccati in legno, muratura, locali sanitari e simili. Adatto anche per la rimozione di alghe e muschio in ambienti interni e per la

pulizia di pietre tombali, fughe di piastrelle ecc.

Proprietà: Contiene cloro = efficacia immediata con effetto sbiancante

Sostituisce svariati detergenti specifici per pietre tombali, fughe ecc.

Dati tecnici: Materie prime di base: soluzione acquosa di ipoclorito di sodio

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 80 - 100 ml/m2

Applicazione: Le superfici da trattare devono essere asciutte e a temperatura

ambiente. Non asportare prima il rivestimento, per evitare una diffusione delle spore della muffa. Spruzzare a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie da trattare, quindi far agire. In caso di formazione consistente, ripetere il trattamento dopo circa 15 minuti. Prodotto non adatto per tessuti, metalli e piante verdi, perché contiene cloro (può causare sbiancamento). Non utilizzare con altri prodotti, in quanto possono essere emanati dei gas pericolosi. Durante l'uso insorge un lieve odore

di cloro; arieggiare sufficientemente il locale.

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro

con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul

prodotto.

In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un

punto non visibile.

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell'uso leggere attentamente

l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

N. BauA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul

Lavoro) N-23229

Confezioni: Flacone spray da 250 ml

Flacone spray da 500 ml Flacone spray da 1.000 ml

Tanica da 5 l

Tanica da 10 l