

Wenn's mal
wieder etwas
zu bunt wird

































EINSATZ- SPETRUM GRAFFITY- SCHUTZ

Einfache Graffitientfernung
durch ein aufeinander
abgestimmtes Sortiment;

das Graffityschutz- system



Produkt- bezeichnung	Mineralische Untergründe Putz, WDVS	Naturstein, Klinker, Ziegel, Sandstein	Kunststein	Holz, lasierte Flächen	Gestrichene Flächen	Lackierte Flächen	Faserzement - Platten	Fliesen, polierte Natursteine	Jederzeit mit Dispersionsfarbe überstreichbar	Jederzeit überlackierbar	Verbrauch in ml/m ²
Nr. 24 Anti Graffity Finish			1 				2 	1 			150-600 (4)
Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack			1 				2 	1 	3 		150-250 (4)
Nr. 32 Anti Graffity 2K matt			1 				2 	1 	3 		150-250 (4)

(1)

Versuchsfläche auf Untergrundhaftung überprüfen.

(2)

Beschichtungsangaben des Plattenherstellers sind zwingend einzuhalten, Versuchsfläche anlegen.

(3)

Zuerst mit Nr. 28 Haftprimer S beschichten.

(4)

Abhängig vom Untergrund.






























DEINE TOP

**HELFER IM HANDWERK,
MALER- & SANIERUNGSBETRIEB**

VON ANLAUGERN, REINIGERN,
SCHIMMEL- & GRAFFITIENTFERNER
BIS HIN ZU TAPETENABLÖSERN



EINSATZ- SPEKTRUM REINIGUNGS- MITTEL

Produkt- bezeichnung	Innen	Außen	Systemart	Temporär (Opferschicht)	Permanent	Glanzgrad	Seidenglanz	Matt	Saugend	Schwach saugend	wasser- abweisend Hydrophobiert
Nr. 24 Anti Graffiti Finish										¹ 	
Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack											
Nr. 32 Anti Graffiti 2K matt											



Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet