

**PRODUKTKATALOG**  
DAS POWER-SORTIMENT VON



**QUALITÄT SEIT 1961**

**EUROPAWEITER ANSPRECHPARTNER FÜR MALERBETRIEBE UND QUALITATIV  
HOCHWERTIGE UND EFFIZIENTE CHEMIELÖSUNGEN**

## AUF DIE RICHTIGE CHEMIE KOMMT ES AN.



Seit über 60 Jahren ist die Geiger Chemie GmbH europaweit der innovative Ansprechpartner, wenn es um qualitativ hochwertige Anlauer, Reinigungsmittel, Schimmel- und Graffiti-entferner geht.

Denn das traditionsreiche Familienunternehmen kennt die Bedürfnisse von Maler- und Sanierungsbetrieben ganz genau. Hinter jeder Lösung steckt deshalb eine individuelle Rezeptur, die exakt für den jeweiligen Verwendungszweck entwickelt wurde.

Eines haben alle Produkte des Sortiments gemeinsam: sie wirken schnell, gründlich und sind enorm ergiebig. Mehr noch, Produkte der Geiger Chemie GmbH sind biologisch abbaubar und erfüllen höchste ökologische Standards. Und hinter all dem steht bis heute der Leitsatz mit dem einst Walter Geiger das Unternehmen 1961 gründete: «Schönes kann nur dann entstehen, wenn die Chemie stimmt.»

## REINIGER, ANLAUGER, ENTFETTER UND HOLZBLEICHPULVER

### LÖSUNGSMITTELFREI

Nr. 01 SE-1 Anlauger	S. 4
Nr. 34 Spezial Anlauger	S. 5
Nr. 06 OXYD Holzbleichpulver	S. 6
Nr. 15 Zementschleier- Entferner & Kalklöser	S. 7
Nr. 25 Salpeter- Entferner	S. 8



### LÖSUNGSMITTELHALTIG

Nr. 05 DIP Dispersionsfleckentferner	S. 9
Nr. 22 Klebstoffentferner	S. 10
Nr. 29 Silikonfugentferner	S. 11

### BIOLOGISCH ABBAUBAR

Nr. 03 Abbeizpaste & Lasurentferner SE-2	S. 13
Nr. 12 Pinselreiniger & Farblöser	S. 14
Nr. 14 Profi- Star Reiniger	S. 15
Nr. 18 Industriereiniger	S. 16
Nr. 20 Fassaden- & Steinreiniger	S. 17
Nr. 21 Kunststoff- & Plastikreiniger	S. 18
Nr. 26 Zink- & Alureiniger	S. 19
Nr. 35 Bauendreiniger	S. 20
Nr. 36 Hartbodenreiniger	S. 21



### SCHIMMELBEKÄMPFUNG

Nr. 09 Stop gegen Schimmel-, Grün- & Algenbefall	S. 23
Nr. 33 H2O2 Schimmelentferner	S. 24
Nr. 13 Schimmelentferner chlorfrei	S. 25
Nr. 17 Schimmel- Sanierlösung	S. 27
Nr. 10 Hochkonzentrierter Farbschutz gegen Schimmel- & Pilzbefall	S. 38
Nr. 16 Sporenbinder	S. 29



### GRAFFITISCHUTZSYSTEM

Nr. 23 Anti Graffity Reiniger	S. 31
Nr. 31 Anti Graffity Reiniger pastös	S. 32
Nr. 24 Anti Graffity Finish	S. 33
Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack	S. 34
Nr. 32 Anti Graffity 2K matt	S. 35
Nr. 28 Haftprimer S	S. 36

### TAPETENABLÖSER / TAPETENSCHUTZ

Nr. 02 Tapetenschutz	S. 39
Nr. 04 TEX- Tapetenablöser	S. 40
Nr. 11 Tapetenablöser flüssig	S. 41
Nr. 19 Rauhfasertapetenablöser	S. 42

### FLUATIERUNGSMITTEL / ISOLIERMITTEL

Nr. 07 ISOL Isoliersalz	S. 45
Nr. 08 ISOL Isolierung Mehrfachfluat	S. 46
Nr. 50 Isolierweiss HS	S. 47
Nr. 51 Isospray weiss	S. 48

### GEIGER TO GO

Nr. 40 Fassadenreiniger	S. 52
Nr. 41 Werkstattreiniger	S. 53
Nr. 42 Kalklöser	S. 54
Nr. 43 Universalreiniger PS	S. 55
Nr. 44 Tapetenablöser	S. 56
Nr. 45 Graffity- Reiniger	S. 57
Nr. 46 Schimmelhaftspray	S. 58



### EINSATZSPEKTRUM

Gebrauchsfertige Produkte/ Geiger To Go	S. 61-62
Graffitischutz	S. 65-66
Reinigungsprodukte	S. 69-72



**REINIGER  
ANLAUGER  
ENTFETTER**

**HOLZBLEICH-  
PULVER**  
**LÖSUNGSMITTELFREI**

# Für professionelle Ansprüche

Die **GEIGER**-Reinigungsmittel halten, was sie versprechen: Sie reinigen **gründlich** und **hygienisch**, sind sparsam in der Anwendung und **hocheffektiv**.



**Gründlich & Hygienisch**

Selbstverständlich verzichten wir auf jegliche Art von **Tierversuchen**.



**Sparsam & Hocheffektiv**

Durch **GEIGER** möchten wir dazu beitragen, dass sauber nicht gleich schädlich sein muss. Durch Ihre Bestellung sind Sie bereits ein Teil davon geworden.



**Frei von Tierversuchen**

**Hierfür danken wir!**

## NR. 01

### SE-1 Anlauger

SE-1 Anlauger macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

- Entfettung, hohe Anrauhung der Oberfläche
- 100g für 10 - 15 m<sup>2</sup> = geringer Verbrauch
- Entfernt Wachs auf Wandoberfläche



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
01001	4001611010019	40x 100 g
01005	4001611010057	12x 500 g
01050	4001611010507	1x 5 kg



# NEU! NR. 34 Spezial Anlauger

Spezial Anlauger besonders geeignet für wässrige Anstriche, macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

- entfettend, hohe Anrauhung der Oberfläche
- Spezial Anlauger kommt mühelos in alle Rillen, Fugen und Risse.
- gebrauchsfertige Mischung

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
34010	4001611340109	6x 1000 ml
34050	4001611340505	1x 5 L



## NR. 06 Holzbleichpulver

Zum Aufhellen von Hölzern aller Art, alte vergraute Hölzer werden wieder wie neu.

- Holzstruktur und Holzoberfläche werden nicht angegriffen
- 100 g für 8 - 10 m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
06003	4001611060038	6x 300 g
06007	4001611060076	6x 700 g





**NR. 15****Zementschleier - Entferner & Kalklöser**

Entfernt Kalk- und Zementschleier auch in Verbindung mit öliger und fettiger Verschmutzung.  
Entfernt Flugrost auf Metall und Stein.

- Saurer Kaltreiniger
- Ersetzt Spezialreiniger wie Rostlöser und Urinsteinentferner
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
15010	4001611150104	6x 1000 ml
15050	4001611150500	1x 5 L
15100	4001611151002	1x 10 L



**NR. 25****Salpeter-Entferner**

Entfernt Ausblühungen auf Naturstein, Klinker, Ziegel, Beton und Putz.

- Tiefenwirksam
- Löst Salze im Untergrund
- 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
25010	4001611250101	6x 1000 ml
25050	4001611250507	1x 5 L
25100	4001611251009	1x 10 L



**NR. 05****DIP - Dispersionsfleckenentferner**

Hochwirksam zum Entfernen aller auch schon durchgetrockneter Dispersionsflecken, Dispersionskleber sowie Klebstoffrückstände von Abdeckbändern.

- Erlaubt lange Einwirkzeiten
- Keine Lösemittelregenerate
- Auch auf textilen Fußböden einsetzbar
- Kurze Einwirkzeit beim Auswaschen von Pinseln
- 100 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
05002	4001611050022	16x 250 ml
05007	4001611050077	12x 750 ml
05050	4001611050503	1x 5 L



## NR. 22 Klebstoffentferner

Löst praktisch alle Klebverbindungen sowie Bodenbelagsrückstände (z.B. Kompaktschaum- und Filzreste)

- Für Klebstoffe wie Alleskleber, Holzleim und Dispersionskleber
- Entfernt Rückstände und Klebereste in einem Arbeitsgang
- 80 - 100 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
22002	4001611220029	16x 250 ml
22007	4001611220074	12x 750 ml
22050	4001611220500	1x 5 L



**NR. 29****Silikonfugentferner**

Zum einfachen Entfernen von Silikonfugen.

- Für senkrechte Flächen geeignet
- Einfach verschliessbare Tube
- Kurze Einwirkzeit
- 50 - 60 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
29002	4001611290022	6x 200 ml



# BIOLOGISCH.

JETZT UMDENKEN!



# BIO- LOGISCH ABBAUBAR

100% recyclebar  
**NR. 03** *Biologisch*  
 abbaubar

## Abbeizpaste & Lasurentferner SE-2

Zum Entfernen von Altanstrichen und Beschichtungen auf lösemittelbeständigen Untergründen.

- Kurze Einwirkzeit
- Entfernt auch Dünnschichtlasuren
- Für senkrechte Flächen geeignet
- Kein Abdecken mit Folie nötig
- Kein Nachwaschen der abgebeizten Flächen
- Biologisch abbaubar
- 350 - 450 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
03007	4001611030079	6x 700 ml
03025	4001611030253	1x 2,5 L
03050	4001611030505	1x 5 L



100% recyclebar  
Biologisch  
abbaubar

## NR. 12 Pinselreiniger & Farblöser

Der Pinselreiniger und Farblöser emulgiert Lacke, Dispersionen, Fette und Öle.

- Biologisch abbaubar
- Hochwertige Ketone und Esther
- Geringe Verflüchtigung der Reinigungsflüssigkeit im unverschlossenen Reinigungsbehälter
- Kein Austrocknen und keine hart werdenden Pinsel
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
12002	4001611120022	16x 250 ml
12007	4001611120077	12x 750 ml
12050	4001611120503	1x 5 L





100% recycelbar  
**Biologisch**  
 abbaubar

**NR. 14**

## Profi-Star Reiniger

Der hochwirksame Reiniger für Handwerk, Haushalt und Freizeit. Er reinigt starke und schwer entfernbare Verschmutzungen aller Art auf allen Untergründen.

- Biologisch abbaubar
- Universell einsetzbares Konzentrat
- Je nach Verschmutzung bis 1 : 100 verdünnbar
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung
- Nicht ätzend

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
14005	4001611140051	12x 500 ml
14010	4001611140105	6x 1000 ml
14050	4001611140501	1x 5 L
14100	4001611141003	1x 10 L



## NR. 18 Industriereiniger

Löst Fette, Öle und starke Verschmutzungen.

- Nicht nachfettend
- Sofort rutschfest bei gereinigten Böden
- Biologisch abbaubar
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
18010	4001611180101	6x 1000 ml
18050	4001611180507	1x 5 L
18100	4001611181009	1x 10 L



## Fassaden- & Steinreiniger-Konzentrat

Fassaden- und Steinreiniger-Konzentrat ist universell einsetzbar bei säureempfindlichen und alkalischen reagierenden Fassaden und Steinen.

- Biologisch abbaubar
- Nicht ätzend
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
20010	4001611200106	6x 1000 ml
20050	4001611200502	1x 5 L
20100	4001611201004	1x 10 L
20300	4001611203008	1x 30 L



**NR. 21**  *Biologisch*  
abbaubar

## Spezial Kunststoff- & Plastikreiniger

Der hochwirksame Reiniger für sämtliche Kunststoff- und Plastikflächen für Haushalt, Gewerbe und den Freizeitbereich.



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
21010	4001611210105	6x 1000 ml
21050	4001611210501	1x 5 L
21100	4001611211003	1x 10 L





NR. 26

## Zink- & Alureiniger

Das Produkt dient zur Reinigung, Entfettung und Vorbehandlung vorzugsweise von verzinkten Teilen/ Flächen.

- Erspart die ammoniakalische Netzmittelwäsche
- Geprüft durch die FMPA BW
- 1 Liter Konzentrat für 15 - 20 m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
26005	4001611260056	12x 500 ml
26010	4001611260100	6x 1000 ml
26050	4001611260506	1x 5 L
26100	4001611261008	1x 10 L



# NR. 35 100% recycelbar Biologisch abbaubar

## Bauendreiniger **NEU!**

Hochwirksam zum Entfernen von starken Verschmutzungen auf Ihren Oberflächen. Insbesondere zur Reinigung des Haushaltes nach Bau- oder Renovierungsarbeiten eignet sich dieser Grundreiniger besonders gut. Zuverlässig entfernt der Bauendreiniger zum Beispiel hartnäckigen Schmutz, Fettverkrustungen, Bauschmutz, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen von Ihren Oberflächen.

- Nicht ätzend
- Biologisch abbaubar
- Für alle Untergründe geeignet
- Für Reinigungsgeräte geeignet
- 50 m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
35050	4001611350504	1x 5 L



**NEU!**

100% recycelbar  
*Biologisch*  
 abbaubar

**NR. 36****Hartbodenreiniger**

Für Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Linoleum, Kautschuk (Gummi), Natur- und Kunststein sowie Parkett.

- Auf Basis wasserlöslicher Pflegekomponenten.
- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.
- Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen.
- Wirkt rutschhemmend.
- Geeignet zur Reinigung in Reinigungsautomaten.
- Geeignet für Unterhaltsreinigung.
- Nicht ätzend.

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
36010	4001611360107	6x 1000 ml





# SCHIM- MEL BEKÄMPF- UNG



## NR. 09

# Stop gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton, Putz, Fassaden und Innenwände, sowie im Sanitärbereich.

- Sofortwirkung innerhalb weniger Minuten
- Geringer Verbrauch durch hohen Wirkstoffgehalt
- Universell einsetzbar (Innen- und Aussenbereich)
- Ersetzt Spezialprodukte wie Grabsteinreiniger und Fugenaufheller
- In Kombination mit Schimmelsanierlösung und Stop - Zusatz ein abgestimmtes System zur effizienten Schimmelsanierung
- 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
09002	4001611090028	12x 250 ml
09005	4001611090059	12x 500 ml
09010	4001611090103	6x 1000 ml
09050	4001611090509	1x 5 L
09100	4001611091001	1x 10 L



## NR. 33 **NEU!** H2O2 Schimmelferferner

Wasserstoffperoxidbasierte 3-fach Wirkstoffkombination gegen Schimmel im Innen- & Außenbereich von Gebäuden.

- Schnelle Reaktionszeit
- Geringer Verbrauch durch hohen Wirkstoffgehalt
- Geruchsneutral
- Universell einsetzbar (Innen- & Außenbereich)  
- 80-100ml/ m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
33005	4001611330056	12x 500 ml
33010	4001611330100	6x 1000 ml
33050	4001611330506	1x 5 L
33100	4001611331008	1x 10 L



**NR. 13****Schimmelentferner chlorfrei**

Der chlorfreie Schimmelentferner für innen und außen.

- Langzeitwirkung
- Geruchsneutral
- Breites Anwendungsspektrum
- 120 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
13005	4001611130052	12x 500 ml



# SCHIMMELSANIERUNG

## 1 TIPP VON PROFIS FÜR PROFIS

Wird die Raumluft z.B. durch Atmen, Kochen, Duschen & Haustiere etc. angefeuchtet & kondensiert an kalten Stellen, so wird das Wachstum von Schimmelpilzen gefördert.

### Die Lösung?

- Schimmelbefall vollständig beseitigen.
- Für angemessenes Heiz- und Lüftungsverhalten sorgen.
- Auffällig kalte Wandflächen durch geeignete Dämmmaßnahmen sanieren.



## NR. 17 Schimmel-Sanierlösung

Zur Untergrundbehandlung von Flächen mit Schimmel-, Grün- und Algenbefall vor dem nachfolgenden Anstrich.

- Hohe Eindringtiefe
- Langanhaltender Schutz
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
17010	4001611170102	6x 1000 ml
17050	4001611170508	1x 5 L
17100	4001611171000	1x 10 L



## **NR. 10**

### **Hochkonzentrierter Farbzusatz gegen Schimmel & Pilzbefall**

Für die 100% fungizide Ausrüstung aller wasserverdünnbaren Lacke, Dispersionen, Fassadenfarben sowie Tapetenkleister.

- Für wasserverdünnbare Anstrichstoffe
- Für Tapetenkleister geeignet
- Langzeitwirkung mit hoher Eindringtiefe
- Für Lebensmittelbereiche geeignet
- 100 ml für 10 l Farbe oder ein Päckchen Tapetenkleister



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
10001	4001611100017	16x 100 ml
10050	4001611100505	1x 5 L



## NEU! NR. 16 Sporenbinder

Der Sporenbinder ist ein bedeutender Teil im Schimmel-Saniersystem und ist speziell dafür entwickelt worden, Schimmelpilzsporen vor der Entfernung belasteter Oberflächen durch Vefestigung zu binden.

Hierdurch kommt es bei der Entfernung des kontaminierten Baustoffes zu deutlich reduzierter Belastung von Schimmelpilzsporen in der Raumluft.

- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Einfache Verarbeitung
- Bindet Schimmelpilzsporen
- Reduziert Schimmelsporenbelastung
- Milder Geruch

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackung
16010	400161116010	6x 1000 ml
16050	4001611160509	1x 5 L





# GRAFFITY SCHUTZ SYSTEM



## NR. 23

### Anti Graffiti Reiniger

Das Reinigungsmittel Anti Graffiti Reiniger unterwandert Sprühlacke auf allen Untergründen und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Bemalungen.

- Biologisch abbaubar
- Kurze Einwirkzeit
- Nur noch ein Produkt für alle Untergründe
- Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack
- Geprüft durch FMPA BW
- Je nach Graffitizusammensetzung  
120 - 500 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
23005	4001611230059	12x 500 ml
23010	4001611230103	6x 1000 ml
23050	4001611230509	1x 5 L
23100	4001611231001	1x 10 L



**NR. 31****Anti Graffiti Reiniger pastös**

Ohne Ablaufen an senkrechten Untergründen! Der Graffiti Reiniger pastös unterwandert Sprühlacke auf allen Untergründen und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Bemalungen.

- Biologisch abbaubar
- Kurze Einwirkzeit
- Besonders für senkrechte Stellen geeignet
- Nur ein Produkt für alle Untergründe
- Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack
- Je nach Graffitizusammensetzung 120 - 500 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
31009	4001611310096	6x 900 ml
31025	4001611310256	1x 2,5 L
31050	4001611310508	1x 5 L



## Anti Graffiti Finish

Temporärer Graffiti-Schutzanstrich für saugende Untergründe. Dieses Produkt ist eine porenauskleidende und hochatmungsaktive Schicht, die nach dem Entfernen der Farbschmierereien wieder erneuert werden muss. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Finish das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk. Besonders geeignet für Untergründe (wie WDVS, Fassadenanstriche, Holz). Weiterhin geeignet für Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein, Beton und Granit).

- Silikon- und wachsfrei
- Mit Dispersionsfarbe überstreichbar
- Geringer SD-Wert
- Trocknet matt auf
- Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti eV und nach den WTA-Richtlinien
- 150 - 600 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
24010	4001611240102	6x 1000 ml
24050	4001611240508	1x 5 L
24100	4001611241000	1x 10 L
24300	4001611243004	1x 30 L



**NR. 27****Anti Graffiti Schutzlack**

2K Polyurethanlack (Permanentsystem) für saugende und schwachsaugende Untergründe z.B.: WDVS, Fassaden, Holz, Mauerwerk, Beton und Granit, lackierte Flächen und auf Metalluntergründen. Atmungsaktiv, gleichzeitig behindert Anti Graffiti Schutzlack das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk.

- Für saugende und schwachsaugende Untergründe
- Permanentsystem, mind. 15 Reinigungen bevor ausgebessert werden muss
- Silikon- und wachsfrei
- Jederzeit überlackier- und überstreichbar
- Geringer SD-Wert
- 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>
- Seidenglänzend

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
27010	4001611270109	6x 1000 ml
27050	4001611270505	1x 5 L
27100	4001611271007	1x 10 L



## NR. 32 Anti Graffiti 2K matt

2K Polyurethanlack (Permanentsystem) für saugende und schwachsaugende Untergründe z.B.: WDVS, Fassaden, Holz, Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein), Beton und Granit, lackierte Flächen und auf Metalluntergründen. Atmungsaktiv, gleichzeitig behindert Anti Graffiti 2K matt das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk.

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
32010	4001611320101	6x 1000 ml
32050	4001611320507	1x 5 L
32100	4001611321009	1x 10 L

- Für saugende und schwachsaugende Untergründe
- Permanentsystem, mind. 10 Reinigungen möglich, bevor ausgebessert werden muss
- Silikon- und Wachsfrei
- Jederzeit überlackier- und überstreichbar
- Geringer SD-Wert
- 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>
- matt



## NR. 28

### Haftprimer S

Unser Haftprimer S kann so einiges!

Speziell geeignet für kritische Untergründe, bildet er einen klebrigen Film, der einen optimalen Haftgrund für alle gängigen Anstriche, Kleber und Spachtel/ Putze bildet. Auch als Putzverfestiger geeignet!

Er ist besonders sparsam. Vorzugsweise für nichtsaugende Untergründe wie Glas, Fliesen, Metall und zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack.

- Gute Hafteigenschaften
- Geringer Verbrauch
- Zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack
- Auch als Putzverfestiger einsetzbar
- Akalibeständig



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
28010	4001611280108	6x 1000 ml
28050	4001611280504	1x 5 L
28100	4001611281006	1x 10 L



Wir als **Familienunternehmen**  
kennen die **Bedürfnisse** von  
**Maler- und Sanierungsbetrieben**  
ganz genau.

Hinter jeder **Lösung** steckt deshalb eine  
**individuelle Rezeptur**, die exakt für den  
jeweiligen Verwendungszweck entwickelt  
wurde.





**TAPETEN-  
ABLÖSER -**

**TAPETEN-  
SCHUTZ**



## NR. 02

# Tapetenschutz

Zum Schutz für alle Tapeten, Wandfarben und Naturstein.  
Macht Tapeten abwaschbar und schmutzunempfindlich.

- Glanzgrad matt
- Scheuerfest
- Vergilbt nicht (lichtecht)
- Geringer Verbrauch
- Lösemittelfrei



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
02002	4001611020025	12x 250 ml
02005	4001611020056	12x 500 ml
02010	4001611020100	6x 1000 ml



**NR. 04****TEX-Tapetenablöser**

In Pulverform.

Löst alle Tapeten schnell und sicher ohne Vorbehandlung.

- Kein Abfließen an der Tapete durch starke Schaumbildung
- Gleichmäßige Durchnetzung
- Extrem hoher Wirkungsgehalt
- Kurze Einwirkzeit
- Geringer Verbrauch (100 g aufgelöst in 10 - 15 Liter Wasser: 100 - 150 m<sup>2</sup>)
- Löst auch Binder - und Leimfarben

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
04002	4001611040023	20x 200 g



## **NR. 11** **Tapetenablöser flüssig**

Löst mühelos alle Tapeten und Leimfarben.

- Einfache Verarbeitung
- Kann mit der Gartenspritze aufgetragen werden
- Hoher Wirkstoffgehalt
- Geringer Verbrauch
- (250 ml in 6 - 10 Liter Wasser für 50 bis 100 m<sup>2</sup>)

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
11002	4001611110023	12x 250 ml
11005	4001611110054	12x 500 ml
11010	4001611110108	6x 1000 ml
11050	4001611110504	1x 5 L



## NR. 19

### Rauhfasertapetenablöser

Einfache Anwendung und durchschlagender Erfolg auch bei mehrfach gestrichener Rauhfaser.

- Ohne Einsatz der Stachelwalze
- Geringere Verarbeitungszeit
- Extrem hohe Ablösekraft
- Hoher Wirkstoffgehalt, geringer Verbrauch
- Kann mit der Gartenspritze aufgebracht werden
- 100 ml für 20 - 25 m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
19002	4001611190025	12x 250 ml
19005	4001611190056	12x 500 ml
19010	4001611190100	6x 1000 ml
19050	4001611190506	1x 5 L
19100	4001611191008	1x 10 L



**Produkte**  
**Renommiert**  
**Zukunft**

Freundlich  
Transparenz  
**Bedürfnisorientiert**  
Offene Kommunikation

**Europaweit**

Qualitativ & Hochwertig  
Innovativer Ansprechpartner

**Traditionsreich**  
**mittelständisch**

**Familienunternehmen**  
Umweltfreundliche Verarbeitung  
Effiziente Chemielösungen

**Von Profis für Profis**



**FLUATIER-  
UNGS-  
MITTEL**

**ISOLIER-  
MITTEL**

**NR. 07****ISOL Isoliersalz**

Für innen, speziell für Gipsputze.

Fluatfreies Spezialgrundiermittel für Innenputze.

Isoliert gegen Wasser-, Nikotin- und Rußflecken sowie Putzausblühungen.

- Speziell für den Innenbereich
- Geringer Verbrauch (100 g für 5 m<sup>2</sup>)



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
07002	4001611070020	20x 200 g
07005	4001611070051	12x 500 g
07050	4001611070501	1x 5 kg



**NR. 08****ISOL Isolierung Mehrfachfluat**

Fleckenisolierung von Wasserrändern, Rauch, Ruß, Nikotin. Verfestigung von altem und neuem Putz. Neutralisiert Untergründe - kein Abblättern und Verseifen der Farbe - für fleckenfreie Untergründe.

- Kombination hochwertiger Fluatsalze
- Breites Einsatzspektrum (isolieren, imprägnieren und grundieren)
- Lösungsmittelfrei
- Neutralisation von aktivem Kalk (kein Verseifen der Farbe)
- Fungizide Eigenschaften
- Gegen Ausblühungen am Mauerwerk

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
08005	4001611080050	12x 500 ml
08010	4001611080104	6x 1000 ml
08050	4001611080500	1x 5 L
08100	4001611081002	1x 10 L





## Nr. 50

# Isolierweiss HS

Universelles Isolier- und Absperrmittel für den Innen- und Außenbereich.

- Auch auf Styropor, Holzwerkstoffen und Pappe einsetzbar
- Schnelle Trocknungszeit
- Schnell überstreichbar
- Extrem hohe Isolierwirkung
- 1 Liter für 5-7 m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
50003	4001611500039	6x 375 ml
50007	4001611500077	6x 750 ml
50020	4001611500206	6x 2,5 L



## NR. 51 Isospray weiss

Universelles Isolier- und Absperrmittel für den Innen- und Außenbereich.

- Auch auf Styropor, Holzwerkstoffen und Pappe einsetzbar
- Schnelle Trocknungszeit
- Schnell überstreichbar
- Extrem hohe Isolierwirkung
- Hoher Wirkstoffgehalt, geringer Verbrauch
- 400 ml für 2-3 m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
51004	4001611510045	12x 400 ml



# Auf ganzer Linie überzeugend!

Optimale Sauberkeit, und das zu einem marktfähigen Preis – das Arbeiten mit GEIGER- Produkten lohnt sich in mehrfacher Hinsicht.

Die qualitativ hochwertigen Produkte der Geiger Chemie GmbH erleichtern Ihre tägliche Arbeit enorm. Denn jede der einzelnen Lösungen ist perfekt auf ihre jeweilige Verwendung abgestimmt und führt so im Handumdrehen zu Ihrem Wunschergebnis.




**Optimale  
Sauberkeit**



**Marktfähiger  
Preis**



**Für alltägliche  
Arbeit**



**GEIGER-  
TO GO**

**GEBRAUCHS-  
FERTIGE  
PRODUKTE**



## Nr. 40 **NEU!** Fassadenreiniger

Fassadenreiniger ist universell zur gründlichen Reinigung bei säureempfindlichen und alkalisch reagierenden Fassaden und Steinen einsetzbar.

- Biologisch abbaubar
- Nicht ätzend, somit für alle Untergründe geeignet
- 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
40010	4001611400100	6x 1000 ml
40050	4001611400506	1x 5 L



# NEU! Nr. 41 Werkstattreiniger

Der Spezialreiniger für Industrie und Werkstatt! Löst Fette, Öle und starke Verschmutzungen auf z.B. Werkstattböden, Maschinen und Maschinenteile, Sanitäreanlagen, Fußböden usw. Fettige Böden werden sofort nach dem Auftrocknen rutschfest.

- Biologisch abbaubar
- Entfettend
- Stark schmutzlösend
- Nicht ätzend
- Verbrauch: 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
41010	4001611410109	6x 1000 ml
41050	4001611410505	1x 5 L



## Nr. 42 **NEU!** Kalklöser

Zur problemlosen Reinigung und Entfernung von Kalkschleier, Verschmutzungen und Flugrost, auch in Verbindung mit öliger und fettiger Verschmutzung. Zur Reinigung säurebeständiger Untergründe wie Wand- und Bodenfliesen, Ziegel- und Klinkerflächen, Feinsteinzeug in Sanitäranlagen, Schwimmbädern, Küchen, etc.

- Stark gegen Kalk
- Entfettend
- Stark schmutzlösend
- Verbrauch: 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
42005	4001611420054	12x 500 ml





# NEU! Nr. 43 Universalreiniger PS

Leicht biologisch abbaubarer Reiniger für sämtliche abwaschbare Flächen.  
Universalreiniger PS reinigt stark und schwer entfernbare Verschmutzungen  
aller Art ohne zu ätzen und erhält somit den natürlichen Glanz der Oberfläche.

- Biologisch abbaubar
- Entfettend
- Stark schmutzlösend
- Nicht ätzend
- Verbrauch: 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
43010	4001611430107	6x 1000 ml
43050	4001611430503	1x 5 L



## Nr. 44 **NEU!** Tapetenablöser Rauhfaser/ Textil/ Vlies

Zum einfachen Entfernen von gestrichenen Rauhfasertapeten, sowie schwer entfernbaren Tapeten. Entfernt alle Rauhfasertapeten (auch mehrfach gestrichene) problemlos auch ohne Einsatz der Stachelwalze.

- Ohne Einsatz der Stachelwalze
- Hoher Wirkstoffgehalt
- Wesentlich geringere Verarbeitungszeit
- Extrem hohe Ablösekraft durch spezielle Zusätze
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 8-10m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
44010	4001611440106	6x 1000 ml
44050	4001611440502	1x 5 L



## **NEU!** Nr. 45 **Graffiti - Reiniger**

Das Reinigungsmittel Anti Graffiti Reiniger unterwandert Sprühlacke auf allen Untergründen und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollte Graffiti-Bemalungen.

- Biologisch abbaubar
- Kurze Einwirkzeit
- Nur noch ein Produkt für alle Untergründe
- Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack
- Geprüft durch FMFA BW
- Je nach Graffiti-Zusammensetzung  
120 - 500 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
45002	4001611450020	12x 250 ml



## Nr. 46 **NEU!** Schimmelhaftspray Aktiv - Sauerstoff

Aufgrund seiner Haftformulierung kann er gezielt auf von Schimmelpilzsporen befallene Innen-/Außenbereiche aufgetragen werden. Dies ist besonders bei befallenen Decken oder senkrechten Flächen sinnvoll, denn die spezielle Haftformulierung lässt den Wirkstoff besonders lange auf der betroffenen Stelle verweilen. Auf diese Weise lassen sich Pilzablagerungen, Schimmelflecken und Bakterien sehr effektiv entfernen.

- Wirkt gegen Schimmel, Bakterien und Keime
- Hohe Wirksamkeit
- Geruchsneutral und für alle Wohnräume geeignet
- Wirkt nachhaltig und langanhaltend
- Gezielte Anwendung

Art. Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
46002	4001611460029	12x 250 ml



# NEU

JETZT NOCH  
MÜHELOSER ARBEITEN

AUFSPRÜHEN, EINWIRKEN,  
ABWISCHEN, FERTIG!

100% GEIGER QUALITÄT



# EINSATZ- SPEKTRUM GEBRAUCHS- FERTIGE PRODUKTE

# GEIGER PRODUKTE

einfach ...



Aufsprühen































































Einwirken lassen



Nachwaschen/  
Abwischen oder  
Abwaschen



FERTIG!

Produkt- bezeichnung	Innen	Außen	Anrauhwirkung	Untergrund	Metall, Stahl	Holz	Mineralische Untergründe	Zink/ Alu	Kunststoffe	Klinker/ Fliesen	Lackierte oder gestrichene Flächen	Stoffe	Glas/ exolierte Flächen
Nr. 43 Universal- reiniger PS													
Nr. 40 Fassaden- reiniger													
Nr. 41 Werkstatt- reiniger													
Nr. 42 Kalklöser													
Nr. 46 Schimmel- haftspray													











































Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet

Produkt- bezeichnung	Kunst-, Grab- und Natursteine	Verschmutzung- sart	Öl, Fett, Ei	Ruß, Nikotin	Ausblühungen	Schimmel- grünbelag	Dispersions- flecken/ Laack- spritzer	Klebstof- frücksstände	Wachs
Nr. 43 Universal- reiniger									
Nr. 40 Fassaden- reiniger									
Nr. 41 Werkstatt- reiniger									
Nr. 42 Kalklöser									
Nr. 46 Schimmel- haftspray									



Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet



Wenn's mal  
wieder etwas  
zu bunt wird






























# EINSATZ- SPETRUM GRAFFITY- SCHUTZ

Einfache Graffitientfernung  
durch ein aufeinander  
abgestimmtes Sortiment;

# das Graffityschutz- system



Produkt- bezeichnung	Innen	Außen	Systemart	Temporär (Opferschicht)	Permanent	Glanzgrad	Seidenglanz	Matt	Saugend	Schwach saugend	wasser- abweisend Hydrophobiert
Nr. 24 Anti Graffiti Finish										<sup>1</sup> 	
Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack											
Nr. 32 Anti Graffiti 2K matt											

































Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet

Produkt- bezeichnung	Mineralische Untergründe Putz, WDVS	Naturstein, Klinker, Ziegel, Sandstein	Kunststein	Holz, lasierte Flächen	Gestrichene Flächen	Lackierte Flächen	Faserzement - Platten	Fliesen, polierte Natursteine	Jederzeit mit Dispersionsfarbe überstreichbar	Jederzeit überlackierbar	Verbrauch in ml/m <sup>2</sup>
Nr. 24 Anti Graffity Finish			1 				2 	1 			150-600 (4)
Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack			1 				2 	1 	3 		150-250 (4)
Nr. 32 Anti Graffity 2K matt			1 				2 	1 	3 		150-250 (4)

**(1)**

Versuchsfläche auf Untergrundhaftung überprüfen.

**(2)**

Beschichtungsangaben des Plattenherstellers sind zwingend einzuhalten, Versuchsfläche anlegen.

**(3)**

Zuerst mit Nr. 28 Haftprimer S beschichten.

**(4)**

Abhängig vom Untergrund.



DEINE TOP

**HELFER IM HANDWERK,  
MALER- & SANIERUNGSBETRIEB**

VON ANLAUGERN, REINIGERN,  
SCHIMMEL- & GRAFFITIENTFERNER  
BIS HIN ZU TAPETENABLÖSERN



# EINSATZ- SPEKTRUM REINIGUNGS- MITTEL

Eines haben alle Produkte des Sortiments gemeinsam:

- **schnell wirksam**
- **besonders gründlich**
- **enorm ergiebig!**



Produktbezeichnung	Innen	Außen	Anrauhwirkung	Untergrund	Metal, Stahl	Holz	Mineralische Untergründe	Zink/ Alu	Kunststoffe	Klinker/ Fliesen	Lackierte oder ge- strichene Flächen
Nr. 01 SE-1 Anlanger											
Nr. 14 Profi-Star											
Nr. 26 Zink & Alureiniger											
Nr. 20 Fassaden & Steinreiniger											
Nr. 18 Industrie- reiniger											
Nr. 15 Zement- schleier- entferner											
Nr. 25 Salpeter- Entferner											
Nr. 21 Spezial Kunststoff & Plastikreiniger											



Gut geeignet





















































Bedingt geeignet



nicht geeignet

Produktbezeichnung	Stoffe	Glas/exolierte Flächen	Kunst-, Grab- und Natursteine	Verschmutzungsart	Öl, Fett, Ei	Ausblühungen	Schimmelgrünbelag	Dispersionsflecken/Lackspritzer	Klebstoffrückstände	Wachs
Nr. 01 SE-1 Anlauer										
Nr. 14 Profi-Star										
Nr. 26 Zink & Alureiniger										
Nr. 20 Fassaden & Steinreiniger										
Nr. 18 Industriereiniger										
Nr. 15 Zement-schleier-entferner										
Nr. 25 Salpeter-Entferner										
Nr. 21 Spezial Kunststoff & Plastikreiniger										



Produktbezeichnung	Innen	Außen	Anrauhwirkung	Untergrund	Metall, Stahl	Holz	Mineralische Untergründe	Zink/ Alu	Kunststoffe	Klinker/ Fliesen	Lackierte/ gestrichene Flächen
Nr. 33 H202 Schimmelentferner											
Nr. 05 DIP Dispersionsfleckenentferner											
Nr. 22 Klebstoffentferner											
Nr. 09 Stop gegen Schimmel											
Nr. 13 Schimmelentferner											





















































Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet

Produktbezeichnung	Stoffe	Glas/ exolierte Flächen	Kunst-, Grab- und Natursteine	Öl, Fett, Ei	Ruß, Nikotin	Ausblühungen	Schimmel	Dispersionsflecken/ Lackspritzer	Klebstoffrückstände	Wachs
Nr. 33 H2O2 Schimmelentferner										
Nr. 05 DIP Dispersionsfleckentferner										
Nr. 22 Klebstoffentferner										
Nr. 09 Stop gegen Schimmel										
Nr. 13 Schimmelentferner										



Gut geeignet



Bedingt geeignet



nicht geeignet

# Geiger Chemie GmbH

Deutschland und europaweit vertreten



**Kompetent, engagiert und vertrauensvoll -**

so stehen wir Ihnen als gesamtes Team zur Seite

**schnell und einfach**

können Sie uns über unsere **Webseite**

**erreichen.**



**oder auf**



/geigerchemie

**WOW!**  
**FÜR JEDEN WAS DABEI**



Konzentrat



Umweltfreundlich



Gebrauchsfertig

**45+**

individuelle  
Produkte &

**3**

Produktlinien

zählen zu

**unserem**

breiten

**Sortiment**

Wenn die **CHEMIE** stimmt,  
war **GEIGER** im Spiel!



# Ihre Notizen:

---

---

---

---

---




---

---

---





 **Geiger Chemie GmbH**  
Jahnstr. 46 | 78234 Engen  
 Tel: +49(0) 773399310  
Mobil: +49(0) 17670415713  
 info@geiger-chemie.de  
www.geiger-chemie.de



[www.facebook.com/geigerchemie](https://www.facebook.com/geigerchemie)



[www.instagram.com/geigerchemie](https://www.instagram.com/geigerchemie)



+49(0) 176/70415713